

Kautabletten zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms

Bei und nach akutem Durchfall

Dia Tab® enthält eine ausgewogene Zusammensetzung natürlicher Bestandteile zur Regulierung gestörter Verdauungsvorgänge.

Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale:

Hoher Elektrolytgehalt, leicht verdauliche Einzelfuttermittel [Reis, Kartoffelstärke, Traubenzucker].

Zusammensetzung:

Geflügelleber, Obsttrester (Apfel, Zitrone), getrocknet 11,3 %, Traubenzucker, Kartoffelstärke, Reismehl, Eiererzeugnisse, getrocknet, Natriumchlorid, Karottentrester 3 %, verarbeitetes tierisches Protein (Geflügel), Bruchreis, Leinextraktionsschrot, Hefeprodukt, Süßholz 0,3 %, Heidelbeeren 0,3 %, Fenchelsaat 0,3 %, Brombeerblätter, getrocknet 0,3 %, Bockshornkleesaat 0,3 %, Fructo-Oligosaccharide, Kaliumchlorid

Analytische Bestandteile:

Rohprotein	19,9 %	Rohfaser	7,2 %
Rohöle u. -fette	6 %	Rohasche	11 %
Natrium	1,33 %	Kalium	0,66 %

Zusatzstoffe pro kg:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

Eisen als Eisen-(III)-sulfat, Monohydrat	491 mg
Betainanhydrat	4.236 mg

Technologische Zusatzstoffe:

Bentonit	5.900 mg
Kieselgur	25.000 mg
Kieselsäure, gefällt und getrocknet	15.000 mg

Fütterungsempfehlung:

Kautablette zur einzelnen Gabe oder zur Verfütterung mit den Mahlzeiten.

Bei und nach akutem Durchfall:

Bei einem Gewicht

bis 10 kg	2 x täglich	1/2 Kautablette
von > 10 – 20 kg	2 x täglich	1 Kautablette
über 20 kg	3 x täglich	1 Kautablette

Bei Bedarf kann die Dosis verdoppelt werden.



Obst- und Karottentrester sind reich an Protopectinen und Pectinen. Sie haben eine starke Quellfähigkeit und ein sehr hohes Wasserbindungsvermögen. So schützen und beruhigen sie die Darmschleimhaut durch Gelbildung, verbessern die Kotbeschaffenheit und verhindern starken Flüssigkeitsverlust. Darüber hinaus fördern sie das Wachstum erwünschter Keime (präbiotische Wirkung) sowie die Darmmotilität.

Süßholz, Heidelbeeren, Brombeerblätter und Fenchelsaat ergänzen die Nahrung mit wertvollen sekundären Pflanzenstoffen.

Bockshornkleesamen regen Appetit und Verdauungstätigkeit an.

Zusätzlich enthält **Dia Tab® Bentonit, Kieselgur** und **Kieselsäure** als Bindemittel mit hohem Wasserbindungsvermögen.

Während der Gabe von Dia Tab® sollte reichlich Wasser zur beliebigen Aufnahme zur Verfügung gestellt werden.

Empfohlene Fütterungsdauer nach tierärztlicher Maßgabe. Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Hinweis: Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden.

Nicht über 25 °C und trocken lagern!

Haltbarkeit: 36 Monate

Handelsform:

- 6 Kautabletten à 5,5 g
- 20 Kautabletten à 5,5 g in Dose für Reiseapotheke
- 60 Kautabletten à 5,5 g im Display